

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ СЕРТ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ С-ГС.004.ПР.01214

Срок действия с 11.06.2024 по 10.06.2027

001491

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «РПН СФЕРА», рег. № ГС.ОС.004  
115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом №22, помещение 1  
Тел./факс: +7 (499) 271-79-84

Код ОКПД2

28.99.39.190

### ПРОДУКЦИЯ

Устройства дыхательные 808.00.00.00, клапаны дыхательные К5852.000.00, клапаны паровозврата 1021.00.00.00. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3689-152-05806720-2000 «Устройство дыхательное цистерн с огневым предохранителем пневматическое УД2-80», ТУ 3689-153-05806720-2000 «Клапан дыхательный К-5852», КД 1021.00.00.00 «Клапан паровозврата».

Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8481 40 900 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технических условий ТУ 3689-152-05806720-2000, ТУ 3689-153-05806720-2000, КД 1021.00.00.00, стандартов ГОСТ EN 13082-2020, ГОСТ EN 14595-2020, EN 13081:2001.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ливенка».

Место нахождения (адрес юридического лица): 303854, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Елецкая, 58; адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 303854, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Елецкая, 58; 303858, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Индустриальная, 2п, строение 19.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Ливенка».

Основной государственный регистрационный номер: 1055743016702.

Место нахождения (адрес юридического лица): 303854, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Елецкая, 58; адреса мест осуществления деятельности: 303854, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Елецкая, 58; 303858, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Индустриальная, 2п, строение 19. Номер телефона: 8 (48677) 7-30-56; адрес электронной почты: [azs@prompribor.ru](mailto:azs@prompribor.ru).

### НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 6 от 10.04.2023, № 7 от 10.05.2023, № 3 от 27.07.2023 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Ливенка».

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и срок хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.



Руководитель органа

В.А. Кузнецова

Эксперт

А.Н. Аксёнов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации